

I

00227CP REV.2 dated 06/09/2023

Chiedere informazioni al medico circa il comportamento da tenere immediatamente dopo l'intervento e nei giorni successivi, come ad esempio la tipologia e la frequenza degli impacchi freddi da effettuare.

Non fare sforzi fisici e/o saune nelle prime 24 ore.

Non bere alcool, non fare uso di nicotina, non bere tè e caffè per i primi giorni.

Non masticare nell'area in cui è stata inserita la membrana.

Mantenere un'appropriata e continua igiene orale.

Definire controlli e pulizia professionale regolari e periodici.

Contattare il proprio dentista se si hanno punti dolenti o si nota la perdita di ritenzione o deiscenza della membrana.

Informare i professionisti medici sulla presenza dei dispositivi medici impiantati prima della risonanza magnetica.

Nella maggior parte dei casi, questi dispositivi medici non interferiscono con la risonanza magnetica.

GB

Ask for information to the surgeon on how to behave immediately after surgery and in the following days, such as the type and the frequency of cold compresses to be carried out.

No physical exertion and/or sauna for the first 24 hours.

No alcohol, no nicotine, no tea or coffee in the first days.

No chewing in the area where the membrane is placed.

Maintain an appropriate and continuous oral hygiene.

Have regular and periodic check-ups and professional cleaning.

Contact their dentist if you experience tender points or note loss of retention or membrane dehiscence.

Advise medical professionals about the presence the implanted medical devices prior to MRI imaging. In most cases, these medical devices will not interfere with MRIs.

ES

Solicitar información al médico sobre el comportamiento que se debe tener inmediatamente después de la intervención y en los días siguientes, como por ejemplo el tipo y la frecuencia de las compresas frías que se deben aplicar.

No realizar esfuerzos físicos ni tomar saunas en las primeras 24 horas.

No beber alcohol, no fumar, no beber té ni café en los primeros días.

No masticar en el área donde se ha introducido la membrana.

Mantener una higiene oral apropiada y continua.

Definir controles y limpieza profesional regulares y periódicos.

Contactar con el propio dentista si se presentan zonas de dolor o si observa la pérdida de retención o dehiscencia de la membrana.

Informar a los profesionales sanitarios sobre la presencia de los productos sanitarios implantados antes de efectuar la resonancia magnética. En la mayoría de los casos, estos productos sanitarios no interfieren con la resonancia magnética.

PT

Peça informações ao cirurgião sobre como proceder imediatamente após a cirurgia e nos dias seguintes, como o tipo e a frequência das compressas frias a realizar.

Não faça esforço físico e/ou sauna durante as primeiras 24 horas.

Não ingira chá nem café nos primeiros dias.

Não mastigue na área onde a membrana está colocada.

Mantenha uma higiene oral adequada e contínua.

Faça check-ups e limpeza profissional regulares e periódicos.

Contacte o seu dentista se sentir pontos sensíveis ou se notar perda de retenção ou deiscência de membrana.

Informe os profissionais médicos sobre a presença de dispositivos médicos implantados antes de uma ressonância magnética. Na maioria dos casos, estes dispositivos médicos não interferem com as ressonâncias magnéticas.

FR

Demander des informations au médecin à propos du comportement à adopter immédiatement après l'intervention et les jours suivants, tels que par exemple le type et la fréquence des compresses de glace à appliquer.

Ne pas faire d'effort physique et/ou ne pas prendre de saunas pendant les premières 24 heures.

Ne pas consommer d'alcool, de la nicotine, ne pas boire du thé ou du café les premiers jours.

Ne pas mâcher sur la zone où la membrane a été insérée.

Garder une hygiène buccale adéquate et constante.

Effectuer des contrôles et des sessions d'hygiène orale professionnelle réguliers et périodiques.

Contactez le dentiste en cas de points de douleur ou de membrane avec perte de rétention ou déhiscence.

Informez les médecins professionnels de la présence de dispositifs médicaux implantés avant la résonance magnétique. Dans la plupart des cas, ces dispositifs médicaux n'interfèrent pas avec la résonance magnétique.

DE

Den Arzt fragen, wie man sich unmittelbar nach dem Eingriff und in den darauffolgenden Tagen zu verhalten hat, z. B. in Bezug auf die Art und Häufigkeit der anzuwendenden kalten Kompressen.

In den ersten 24 Stunden auf körperliche Anstrengungen und/oder Saunagänge verzichten.

In den ersten Tagen keinen Alkohol trinken, kein Nikotin konsumieren und keinen Tee oder Kaffee trinken.

Im Bereich, wo die Membran eingesetzt wurde, nicht kauen.

Auf eine angemessene und kontinuierliche Mundhygiene achten.

Regelmäßige und periodische professionelle Kontrollen und Zahnreinigungen festlegen.

Den Zahnarzt aufsuchen, wenn schmerzende Stellen vorkommen oder weniger Halt oder Dehiszenz der Membran wahrgenommen werden.

Vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) das medizinische Fachpersonal über das Vorhandensein implantierter Medizinprodukte informieren. In den meisten Fällen beeinträchtigen diese Medizinprodukte die MRT nicht.

RO

Adresați-vă medicului dvs. cu privire la ceea ce trebuie să faceți imediat după intervenție și în zilele următoare, cum ar fi tipul și frecvența compreselor reci care trebuie aplicate.

Nu faceți efort fizic și/sau nu mergeți la saună în primele 24 de ore.

Nu beți alcool, nu consumați nicotină, nu beți ceai și cafea în primele zile.

Nu mestecați în zona în care a fost introdusă membrana.

Mențineți o igienă orală adecvată și continuă.

Programați controale și curățenia profesională regulată și periodică.

Contactați medicul dentist dacă aveți puncte dureroase sau observați pierderea retenției sau dehiscenta membranei.

Informați medicii cu privire la dispozitivele medicale implantate înainte de RMN. În majoritatea cazurilor, aceste dispozitive medicale nu interferează cu RMN-ul.

8

Fråga läkaren om vad du ska göra direkt efter operationen och under de kommande dagarna, som exempelvis vilken typ av kalla kompresser du bör använda och hur ofta.

Undvik fysisk ansträngning och bastu de första 24 timmarna.

Avstå från alkohol, nikotin, te och kaffe under de första dagarna.

Undvik att tugga på området där membranet har placerats.

Fortsätt att upprätthålla god munhygien.

Planera regelbundna och periodiska professionella kontroller och rengöringar.

Kontakta din tandläkare om du upplever smärta i stygnen eller om du märker att membranet lossnar eller öppnar sig.

Informera medicinska proffs om att du har medicinska implantat innan du genomgår magnetresonanstomografi. I de flesta fall påverkar dessa medicinska implantat inte magnetresonanstomografi.

UA

Попросіть хірурга надати вам інформацію про те, як поводитись одразу після операції та в наступні дні, наприклад, про тип і частоту застосування холодних компресів.

Відмовтесь від фізичних навантажень та/або відвідування сауни протягом перших 24 годин.

Відмовтесь від вживання алкоголю, нікотину, чаю та кави в перші дні.

Вам не слід жувати з того боку, куди вставлено мембрану.

Підтримуйте належну й постійну гігієну ротової порожнини.

Проходьте регулярні й періодичні огляди та професійне чищення.

Зверніться до свого стоматолога, якщо ви маєте болісні відчуття, помічаєте втрату ретенції або розходження мембрани.

Перед проведенням МРТ повідомляйте медичних працівників про наявність у вас імплантованих медичних пристроїв. У більшості випадків ці медичні пристрої не перешкоджатимуть проведенню МРТ.



B&B Dental s.r.l.

Via San Benedetto 1837

San Pietro in Casale (BO) - Italy

Tel. +39 051.81.13.75